



Maak het waar. Met KIWITZ.

PRESTATIEVERKLARING

(conform verordening (EU) Nr. 305/2011)

Voor het product

Cheprok FM 150 con. 23% SPL

Nr. DoP-NL-Cheprok FM 150 Con. 23% SPL-1

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 934-2: T3.1/3.2

2. Type, partij- of serienummer dan wel ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batchnummer: een uniek nummer per batch, opgebouwd als een volgnummer vermeld op het etiket of analyseblad

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Plastificeerder voor het produceren van beton – EN 934-2:T3.1/3.2

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC ULFT**

Productielocatie: Ernst-Thalmannstrasse 9, 39443 Stassfurt

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 2+

7. Geharmoniseerde norm:

EN 934-2:2009+A1:2012

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De erkende instantie: Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., Indentificatienummer 0921 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:

- de initiële inspectie van de productielocatie en van de productiecontrole in de fabriek.

- permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

Hiervoor is een certificaat voor de interne kwaliteitszorg (Factory Production Control) verstrekt onder nummer 0921-CPR-2003

9. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

10. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken ¹	Prestaties ²	Geharmoniseerde technische Specificaties ³	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt
Chloridegehalte	Max. 0,1M.-%	EN 934-2: 2009+A1: 2012	Systeem 2+
Alkaligehalte	Max. 1,1M.-%		
Corrosiegedrag	Bevat uitsluitend componenten volgens EN 934-1:2008, Annex A.1		
Druksterkte	T3.1 (2): Na 1 dag: testmengsel $\geq$ 140% van het referentiemengsel Na 28 dagen testmengsel $\geq$ 115% van het referentiemengsel T3.2 (3): Na 28 dagen testmengsel $\geq$ 90% van het referentiemengsel		
Luchtgehalte	In testmengsel $\leq$ 2% v/v boven het referentiemengsel		
Waterreductie	In testmengsel $\geq$ 12% v/v boven het referentiemengsel		
Consistentie	Toename van flow $\geq$ 160 mm ten opzichte van begin (350 $\pm$ 20) mm. T3.2 (1) toename in verwerking. De verwerking van het testmengsel is niet gedaald onder de waarde van de beginverwerking van het referentiemengsel. T3.2 (2): Behoud verwerking 30 min. na toevoeging.		
Gevaarlijke Bestanddelen	NPD		

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het (de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald.

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters "NPD" (No Performance Determined = Geen prestaties bepaald) vermeld

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

- referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of
- referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet :

Niet van toepassing




Maak het waar. Met KIWITZ.

11. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Hanneke Kiwitz, Algemeen Directeur
(naam en functie)

Uft, 05/10/2021
(plaats en data van uitgave)


.....
(handtekening)

Bijlage(n):

In overeenstemming met artikel 6(5) van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

1. (31) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) : beschikbaar op www.kiwitz.nl
2. (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: Niet van toepassing